



名 称		实 名	签 名
—	L2D-1灯管 5W 375LM 4000K L2D-2灯管 12W 780LM 4000K	项目负责人	
1.2	Φ125mm嵌入式筒灯 18W/1300LM 4000K	专业负责人	
1.3	Φ155mm嵌入式筒灯 15W/1300LM 4000K	设 计 人	
1.4	明装筒灯 15W 1275LM 4000K	注册（执业）章	
1.5	L2D面板灯（密洞型）600*600mm 32W/2400LM 4000K	预留章	
1.6	可拼接金属线条灯（内嵌/吊装） 2W 2000LM/W 4000K		
1.7	景观灯（防炫无影）1200*3000W 100W/9000LM 4000K		
灯具备注			
此表仅供参考，具体灯具参数 及编号，见灯光部分招标图之 技术文件。 机电组应由机电顾问确认。		出图章	
编号	名称	审图章	
●	喷淋		
○	检修		
□	消音		
△	消防广播		
□	扬声器		
●	背景音乐广播		
□	条形送风口，色同天花		
□	条形回风口，色同天花		
□	排风/排风		
□	方形排风口，色同天花		
□	排风口，色同天花		
□	隐蔽式成品检修口（450x450）	竣工章	
□	空调风口		
□	应急疏散指示灯（位于地面的边沿 距地<0.30m，顶面置于格栅下方）		
□	应急出口		
□	配电箱	备注：	
□	侧送风		
□	侧回、排风		
□	侧排风口		
□	摄像监控		
材料编号			
<div><div>XX</div><div>XXX</div><div>材料号码</div><div>前面编码</div></div>			
注释			
<div><div>0.000</div><div>= 装饰完成面标高</div></div> <div><div>→</div><div>在同一装饰完成面</div></div> <div><div>—</div><div>中心线</div></div>			
注释			
注：风口尺寸详见设备图纸 施工方根据现场风口尺寸可能 居中。			
<div><div>▨</div><div>非本次精装区域</div></div>			
温州设计集团有限公司			
<div><div>温州设计集团有限公司</div><div>温州市鹿城区南汇街道林里村 001-023003738</div><div>电力分册 001-023003738</div><div>岩土分册 001-023003738</div></div>			
项目名称： 温州市青少年活动中心三垟湿地分中心建设工程			
子项名称：			
建设单位： 温州生态园开发建设投资有限公司			
设计总负责人			
制 图			
校 对			
审 核			
审 定			
出图日期		2023.8.28	
图 名	二层天花布置图		
工程号			
图 号		装饰初-12	
子项编号		版 次	
阶 段	初步设计	专 业	室内设计
(盖章生效)			